PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE

in forma associata tra

il Comune di **Serravalle Pistoiese** e il Comune di **Marliana**

Provincia di Pistoia

Progettista
Arch. Giovanni Parlanti

Responsabile VAS
Arch Gabriele Banchetti

Studi geologici
Geol. Sandro Pulcini

Studi idraulici
Ing. Cristiano Cappelli

Elaborazione grafica e GIS
Paes. Giulia Mancini



Ufficio Unico di Piano:

Responsabile dell'Ufficio unico di Piano
Geom. Federico Salvadeo

Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Marliana
Arch. Patrizia Catucci

Garante dell'informazione
Istr. Amm. Daniele Benedetti

Sindaco Comune di Serravalle Pistoiese
Piero Lunardi

Sindaco Comune di Marliana
Marco Traversari

Allegato A alla Disciplina di Piano - Dimensionamento

Doc.
QP 02

Adottato con Del. C.C. n. del

Maggio 2020

Indice

DIMENSIONAMENTO DEL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE....4
U.T.O.E. 1. Casalguidi - Cantagrillo - Ponte Stella....5
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE 1 – LR 65/2014....5
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 1. Casalguidi-Cantagrillo – Ponte Stella....7
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per UTOE....8
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 1 – D.M. 1444/68....8
U.T.O.E. 2 – Masotti – Serravalle Pistoiese – Ponte di Serravalle....9
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE 2 – LR 65/2014....9
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 2. Stazione Masotti....10
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 3. Lago Verde....10
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 4. Serravalle Pistoiese....11
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 5. Ponte di Serravalle....11
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 6. Castellina....12
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per UTOE....13
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 2 – D.M. 1444/68....13
Totale Territorio comunale Serravalle Pistoiese....14
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per il Comune di Serravalle Pistoiese – LR 65/2014....14
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per il Comune di Serravalle Pistoiese....14
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche per il Comune di Serravalle Pistoiese – D.M. 1444/68....15
DIMENSIONAMENTO DEL COMUNE DI MARLIANA....16
U.T.O.E. 3. Marliana – Casore del Monte....17
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE 3 – LR 65/2014....17
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 7. Marliana....18
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 8. Casore del Monte....18
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per UTOE....19
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 3 – D.M. 1444/68....19
U.T.O.E. 4. Montagnana - Momigno....20
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE 5 – LR 65/2014....20
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 9. Pagliaine....21
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 10. Montagnana....21
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 11. Momigno....22
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per UTOE....23
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 4 – D.M. 1444/68....23
U.T.O.E. 5. Serra Pistoiese – Goraiolo – Panicagliora – Avaglio – Femminamorta....24
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE 5 – LR 65/2014....24
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 12. Serra Pistoiese....25
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 13. Goraiolo....25
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 14. Panicagliora....26

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 15. Avaglio.....26
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 16. Femminamorta.....27
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per UTOE.....28
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 5 – D.M. 1444/68.....28
Totale Territorio comunale Marliana.....29
Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per il Comune di Marliana – LR 65/2014.....29
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per il Comune di Marliana.....29
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche per il Comune di Marliana – D.M. 1444/68…..30

N.B.: Il Piano Strutturale Intercomunale fissa:

- per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile
- per la funzione turistico-ricettiva 40 mq di SE a Posto Letto (PL)

E' ammesso il trasferimento di quota parte pari al 20% del dimensionamento per ogni categoria funzionale tra UTOE appartenenti allo stesso Comune, fermo restando il dimensionamento complessivo, con le modalità previste all'art.35.2 della Disciplina di Piano.

I trasferimenti di cui sopra non sono comunque ammessi per le Previsioni esterne al Territorio Urbanizzato, soggette a Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014, per le quali non è ammesso alcun tipo di modifica se non a seguito di ulteriore Conferenza di Copianificazione.

DIMENSIONAMENTO DEL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

U.T.O.E.	Superficie Territoriale	Abitanti (al 21.04.2020*)
1. Casalguidi - Cantagrillo - Ponte Stella	23,82 kmq	8.277

* Dati: Ufficio Anagrafe del Comune di Serravalle Pistoiese

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE 1 – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU – Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANFICAZIONE mq. di SE
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2
a) RESIDENZIALE	19.000	12.000	**31.000**	----------	0	**0**	----------
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	6.000	2.000	**8.000**	78.500	0	**78.500**	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	2.000	2.000	**4.000**	18.000	0	**18.000**	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	500	0	**500**	3.000	0	**3.000**	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	2.500	0	**2.500**	4.000	0	**4.000**	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**	0	0	**0**	0
TOTALI	**30.000**	**16.000**	**46.000**	**103.500**	**0**	**103.500**	**0**

La quota parte di R-Riuso della categoria a) Residenziale deriva in parte dal recupero delle volumetrie esistenti nelle seguenti aree individuate graficamente alla Tav. **QP4** – *Strategie – Le Unità Territoriali Organiche Elementari*:

- ▲1 podere pantano = 3.333 mq
- ▲1 ex distilleria – Via Curiel = 2.500 mq

La restante quota parte di dimensionamento per Riuso potrà essere utilizzato per il recupero di ulteriori aree individuate anche in sede di Piano Operativo.

Il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, sono suddivise in base alle seguenti previsioni, declinate all'art. 34 della Disciplina di PSI e rappresentate graficamente alla Tav.**QP**5 – *Strategie – La Conferenza di Copianificazione*:

- **a)5 Trasformazione dell'area produttiva Via del Pancone**
  (Verbale del 06.09.2019)
  Destinazione d'uso prevista: Produttivo – rimessaggio materiali
  Nuova Edificazione SE = mq. 5.000
- **a)6 Ampliamento dell'area produttiva Via IV Novembre**

(Verbale del 06.09.2019)
Destinazione d'uso prevista: Produttivo
Nuova Edificazione SE = mq. 3.500

- **a)7 Ampliamento dell'area produttiva di Via del Redolone**
  (Verbale del 06.09.2019)
  Destinazione d'uso prevista: Produttivo
  Nuova Edificazione SE = mq. 65.000
- **a)8 Area commerciale e per servizi – Viale Europa**
  (Verbale del 06.09.2019)
  Destinazione d'uso prevista: Commerciale e servizi pubblici
  Nuova Edificazione SE = mq. 9.000 (commerciale)
- **a)9 Area commerciale-produttiva – Strada Provinciale 9**
  (Verbale del 06.09.2019)
  Destinazione d'uso prevista: Produttivo - Commerciale
  Nuova Edificazione SE = mq. 5.000 (produttivo)
  Nuova Edificazione SE = mq. 9.000 (commerciale)
- **a)11 L'incremento dell'offerta turistica del Montalbano**
  (Verbale del 06.09.2019)
  Destinazione d'uso prevista: Turistico Ricettivo
  Nuova Edificazione SE = mq. 3.000
- **a)13 Nuova struttura socio-assistenziale (RSA) in loc. Montaletto**
  (Verbale del 06.09.2019)
  Destinazione d'uso prevista: Servizi (RSA)
  Nuova Edificazione SE = mq. 4.000

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 1. Casalguidi-Cantagrillo – Ponte Stella

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	19.000	12.000	**31.000**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	6.000	2.000	**8.000**
c) COMMERCIALE al dettaglio	2.000	2.000	**4.000**
b) TURISTICO – RICETTIVA	500	0	**500**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	2.500	0	**2.500**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**30.000**	**16.000**	**46.000**

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per UTOE

U.T.O.E. 1. Casalguidi – Cantagrillo – Ponte Stella	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	**Progetto**
1. Casalguidi – Cantagrillo – Ponte Stella	7.677	775
Territorio aperto	600	0
Totale	**8.277**	**775**
	9.052	

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 1 – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

U.T.O.E. 1. Casalguidi – Cantagrillo – Ponte Stella	Standard esistenti (mq)			
	Parcheggio pubblico	**Verde pubblico e impianti sportivi**	**Attrezzature scolastiche**	**Attrezzature collettive**
	39.157	88.412	23.312	28.287

U.T.O.E. 1. Casalguidi – Cantagrillo – Ponte Stella	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	**Verde pubblico e impianti sportivi (12,00 mq/ab.)**	**Attrezzature scolastiche (4,50 mq/ab.)**	**Attrezzature collettive (3,50 mq/ab.)**
Ab. attuali	33.108	99.324	37.246	28.969
Ab. progetto	3.100	9.300	3.487	2.712
Totale	**36.208**	**108.624**	**40.733**	**31.681**

U.T.O.E.	Superficie Territoriale	Abitanti (al 21.04.2020*)
2 – Masotti – Serravalle Pistoiese – Ponte di Serravalle	18,27 kmq	3.432

* Dati: Ufficio Anagrafe del Comune di Serravalle Pistoiese

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE 2 – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU – Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANFICAZIONE mq. di SE
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2
a) RESIDENZIALE	5.300	10.000	**15.300**	----------	0	**0**	----------
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	16.000	6.000	**22.000**	0	0	**0**	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	2.600	0	**2.600**	0	5.000	**5.000**	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	1.500	0	**1.500**	0	0	**0**	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	1.600	0	**1.600**	0	0	**0**	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**	0	0	**0**	0
TOTALI	**27.000**	**16.000**	**43.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**

La quota parte di R-Riuso della categoria a) Residenziale deriva in parte dal recupero delle volumetrie esistenti nelle seguenti aree individuate graficamente alla Tav. **QP4** – *Strategie – Le Unità Territoriali Organiche Elementari*:

▲3 Via Simoncini ed ex Cantine Giannini = 7.046 mq

La restante quota parte di dimensionamento per Riuso potrà essere utilizzato per il recupero di ulteriori aree individuate anche in sede di Piano Operativo.

Il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, sono suddivise in base alle seguenti previsioni, declinate all'art. 34 della Disciplina di PSI e rappresentate graficamente alla Tav.**QP**5 – *Strategie – La Conferenza di Copianificazione*:

- **a)10 Recupero e trasferimento volumetrie loc. Lago Verde**
  (Verbale del 06.09.2019)
  Destinazione d'uso prevista: Commerciale
  Riuso SE = mq. 5.000

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 2. Stazione Masotti

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	2.000	8.000	**10.000**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	4.000	2.000	**6.000**
c) COMMERCIALE al dettaglio	1.000	0	**1.000**
b) TURISTICO – RICETTIVA	0	0	**0**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	600	0	**600**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**7.600**	**10.000**	**17.600**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 3. Lago Verde

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	500	0	**500**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	**0**
c) COMMERCIALE al dettaglio	200	0	**200**
b) TURISTICO – RICETTIVA	500	0	**500**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	**0**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**1.200**	**0**	**1.200**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 4. Serravalle Pistoiese

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	400	0	**400**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	**0**
c) COMMERCIALE al dettaglio	200	0	**200**
b) TURISTICO – RICETTIVA	500	0	**500**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	200	0	**200**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**1.300**	**0**	**1.300**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 5. Ponte di Serravalle

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	2.000	2.000	**4.000**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	12.000	4.000	**16.000**
c) COMMERCIALE al dettaglio	1.000	0	**1.000**
b) TURISTICO – RICETTIVA	0	0	**0**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	600	0	**600**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**15.600**	**6.000**	**21.600**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 6. Castellina

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	400	0	**400**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	**0**
c) COMMERCIALE al dettaglio	200	0	**200**
b) TURISTICO – RICETTIVA	500	0	**500**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	200	0	**200**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**1.300**	**0**	**1.300**

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per UTOE

U.T.O.E. 2. Masotti-Serravalle Pistoiese-Ponte di Serravalle	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	**Progetto**
2. Stazione Masotti	1.235	250
3. Lago Verde	62	12
4. Serravalle Pistoiese	490	10
5. Ponte di Serravalle	1.059	100
6. Castellina	286	10
Territorio aperto	300	0
Totale	**3.432**	**382**
	3.814	

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 2 – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

U.T.O.E. 2. Masotti-Serravalle Pistoiese-Ponte di Serravalle	Standard esistenti (mq)			
	Parcheggio pubblico	**Verde pubblico e impianti sportivi**	**Attrezzature scolastiche**	**Attrezzature collettive**
	15.054	59.306	13.642	24.188

U.T.O.E. 2. Masotti-Serravalle Pistoiese-Ponte di Serravalle	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	**Verde pubblico e impianti sportivi** (12,00 mq/ab.)	**Attrezzature scolastiche** (4,50 mq/ab.)	**Attrezzature collettive** (3,50 mq/ab.)
Ab. attuali	13.728	41.184	15.444	12.012
Ab. progetto	1.528	4.584	1.719	1.337
Totale	**15.256**	**45.768**	**17.163**	**13.349**

Totale Territorio comunale Serravalle Pistoiese	Superficie Territoriale	Abitanti (al 21.04.2020*)
	42,09 kmq	11.709

* Dati: Ufficio Anagrafe del Comune di Serravalle Pistoiese

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per il Comune di Serravalle Pistoiese – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU – Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANFICAZIONE mq. di SE
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2
a) RESIDENZIALE	24.300	22.000	**46.300**	----------	0	**0**	----------
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	22.000	8.000	**30.000**	78.500	0	**78.500**	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	4.600	2.000	**6.600**	18.000	5.000	**23.000**	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	2.000	0	**2.000**	3.000	0	**3.000**	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	4.100	0	**4.100**	4.000	0	**4.000**	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**	0	0	**0**	0
TOTALI	**57.000**	**32.000**	**89.000**	**103.500**	**5.000**	**108.500**	**0**

Il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, sono suddivise in base alle previsioni declinate all'art. 34 della Disciplina di PSI e rappresentate graficamente alla Tav.**QP**5 – *Strategie – La Conferenza di Copianificazione*.

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per il Comune di Serravalle Pistoiese

Territorio comunale Serravalle Pistoiese	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	**Progetto**
Territorio Urbanizzato	10.809	1.157
Territorio aperto	900	0
Totale	**11.709**	**1.157**
	12.866	

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche per il Comune di Serravalle Pistoiese – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

Territorio comunale Serravalle Pistoiese	Standard esistenti (mq)			
	Parcheggio pubblico	Verde pubblico e impianti sportivi	Attrezzature scolastiche	Attrezzature collettive
	54.211	147.718	36.954	52.475

Territorio comunale Serravalle Pistoiese	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	Verde pubblico e impianti sportivi (12,00 mq/ab.)	Attrezzature scolastiche (4,50 mq/ab.)	Attrezzature collettive (3,50 mq/ab.)
Ab. attuali	46.836	140.508	52.690	40.981
Ab. progetto	4.628	13.884	5.206	4.049
Totale	**51.464**	**154.392**	**57.896**	**45.030**

DIMENSIONAMENTO DEL COMUNE DI MARLIANA

U.T.O.E.	Superficie Territoriale	Abitanti (al 09.04.2020*)
3. Marliana – Casore del Monte	10,44 kmq	913

* Dati: Ufficio Anagrafe del Comune di Marliana

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE 3 – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU – Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANFICAZIONE mq. di SE
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2
a) RESIDENZIALE	3.500	0	**3.500**	----------	0	**0**	----------
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	1.200	0	**1.200**	0	0	**0**	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	800	0	**800**	0	0	**0**	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	400	0	**400**	0	0	**0**	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	400	0	**400**	0	0	**0**	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**	0	0	**0**	0
TOTALI	**6.300**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 7. Marliana

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	2.500	0	**2.500**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	1.000	0	**1.000**
c) COMMERCIALE al dettaglio	400	0	**400**
b) TURISTICO – RICETTIVA	200	0	**200**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	200	0	**200**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**4.300**	**0**	**4.300**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 8. Casore del Monte

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	1.000	0	**1.000**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	200	0	**200**
c) COMMERCIALE al dettaglio	400	0	**400**
b) TURISTICO – RICETTIVA	200	0	**200**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	200	0	**200**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**2.000**	**0**	**2.000**

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per UTOE

U.T.O.E. 3. Marliana – Casore del Monte	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	Progetto
7. Marliana	528	62
8. Casore del Monte	270	25
Territorio aperto	115	0
Totale	**913**	**87**
	1.000	

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 3 – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

U.T.O.E. 3. Marliana – Casore del Monte	Standard esistenti (mq)			
	Parcheggio pubblico	Verde pubblico e impianti sportivi	Attrezzature scolastiche	Attrezzature collettive
	6.460	31.986	1.027	9.240

U.T.O.E. 3. Marliana – Casore del Monte	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	Verde pubblico e impianti sportivi (12,00 mq/ab.)	Attrezzature scolastiche (4,50 mq/ab.)	Attrezzature collettive (3,50 mq/ab.)
Ab. attuali	3.652	10.956	4.108	3.195
Ab. progetto	348	1.044	392	305
Totale	**4.000**	**12.000**	**4.500**	**3.500**

N.B. Vista la struttura territoriale e insediativa del Comune di Marliana, il fabbisogno di Standard pubblici relativi all'**UTOE 3** è da ricavarsi assieme alle altre UTOE costituenti il territorio comunale di Marliana.

U.T.O.E.	Superficie Territoriale	Abitanti (al 09.04.2020*)
4. Montagnana - Momigno	13,47 kmq	1.661

* Dati: Ufficio Anagrafe del Comune di Marliana

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE 5 – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU – Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANFICAZIONE mq. di SE
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2
a) RESIDENZIALE	2.400	800	**3.200**	----------	0	**0**	----------
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	600	0	**600**	0	0	**0**	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	1.200	0	**1.200**	0	0	**0**	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	600	0	**600**	0	0	**0**	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	600	0	**600**	0	0	**0**	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**	0	0	**0**	0
TOTALI	**5.400**	**800**	**6.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 9. Pagliaine

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	800	0	**800**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	**0**
c) COMMERCIALE al dettaglio	400	0	**400**
b) TURISTICO – RICETTIVA	200	0	**200**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	200	0	**200**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**1.600**	**0**	**1.600**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 10. Montagnana

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	800	400	**1.200**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	300	0	**300**
c) COMMERCIALE al dettaglio	400	0	**400**
b) TURISTICO – RICETTIVA	200	0	**200**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	200	0	**200**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**1.900**	**400**	**2.300**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 11. Momigno

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	800	400	**1.200**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	300	0	**300**
c) COMMERCIALE al dettaglio	400	0	**400**
b) TURISTICO – RICETTIVA	200	0	**200**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	200	0	**200**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**1.900**	**400**	**2.300**

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per UTOE

U.T.O.E. 4. Montagnana - Momigno	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	Progetto
9. Pagliaine	51	20
10. Montagnana	408	30
11. Momigno	712	30
Territorio aperto	490	0
Totale	**1.661**	**80**
	1.741	

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 4 – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

U.T.O.E. 4. Montagnana - Momigno	Standard esistenti (mq)			
	Parcheggio pubblico	Verde pubblico e impianti sportivi	Attrezzature scolastiche	Attrezzature collettive
	6.413	17.612	1.795	25.489

U.T.O.E. 4. Montagnana - Momigno	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	Verde pubblico e impianti sportivi (12,00 mq/ab.)	Attrezzature scolastiche (4,50 mq/ab.)	Attrezzature collettive (3,50 mq/ab.)
Ab. attuali	6.644	19.932	7.474	5.813
Ab. progetto	320	960	360	280
Totale	**6.964**	**20.892**	**7.834**	**6.093**

N.B. Vista la struttura territoriale e insediativa del Comune di Marliana, il fabbisogno di Standard pubblici relativi all'**UTOE 4** è da ricavarsi assieme alle altre UTOE costituenti il territorio comunale di Marliana.

U.T.O.E.	Superficie Territoriale	Abitanti (al 09.04.2020*)
5. Serra Pistoiese – Goraiolo – Panicagliora – Avaglio – Femminamorta	19,08 kmq	555

* Dati: Ufficio Anagrafe del Comune di Marliana

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE 5 – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU – Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANFICAZIONE mq. di SE
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2
a) RESIDENZIALE	1.800	0	**1.800**	----------	0	**0**	----------
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	**0**	0	0	**0**	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	600	0	**600**	0	0	**0**	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	3.700	0	**3.700**	300	0	**300**	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	200	0	**200**	0	0	**0**	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**	0	0	**0**	0
TOTALI	**6.300**	**0**	**6.300**	**300**	**0**	**300**	**0**

Il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, sono suddivise in base alle seguenti previsioni, declinate all'art. 34 della Disciplina di PSI e rappresentate graficamente alla Tav.**QP**5 – *Strategie – La Conferenza di Copianificazione*:

- **a)4 Area a vocazione turistica, loc. Panicagliora**
  (Verbale del 06.09.2019)
  Destinazione d'uso prevista: Turistico Ricettivo
  Nuova Edificazione SE = mq. 300

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 12. Serra Pistoiese

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	0	0	**0**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	**0**
c) COMMERCIALE al dettaglio	200	0	**200**
b) TURISTICO – RICETTIVA	200	0	**200**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	**0**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**400**	**0**	**400**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 13. Goraiolo

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	600	0	**600**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	**0**
c) COMMERCIALE al dettaglio	200	0	**200**
b) TURISTICO – RICETTIVA	400	0	**400**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	200	0	**200**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**1.400**	**0**	**1.400**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 14. Panicagliora

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	600	0	**600**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	**0**
c) COMMERCIALE al dettaglio	0	0	**0**
b) TURISTICO – RICETTIVA	200	0	**200**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	**0**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**800**	**0**	**800**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 15. Avaglio

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	0	0	**0**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	**0**
c) COMMERCIALE al dettaglio	200	0	**200**
b) TURISTICO – RICETTIVA	400	0	**400**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	**0**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**600**	**0**	**600**

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per Sistema Insediativo: 16. Femminamorta

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE		
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)
a) RESIDENZIALE	600	0	**600**
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	**0**
c) COMMERCIALE al dettaglio	0	0	**0**
b) TURISTICO – RICETTIVA	2.500	0	**2.500**
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	**0**
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**
TOTALI	**3.100**	**0**	**3.100**

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per UTOE

U.T.O.E. 5. Serra Pistoiese – Goraiolo – Panicagliora – Avaglio – Femminamorta	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	**Progetto**
12. Serra Pistoiese	103	0
13. Goraiolo	30	15
14. Panicagliora	77	15
15. Avaglio	297	0
16. Femminamorta	28	15
Territorio aperto	20	0
Totale	**555**	**45**
	600	

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 5 – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

U.T.O.E. 5. Serra Pistoiese – Goraiolo – Panicagliora – Avaglio – Femminamorta	Standard esistenti (mq)			
	Parcheggio pubblico	**Verde pubblico e impianti sportivi**	**Attrezzature scolastiche**	**Attrezzature collettive**
	2.748	22.201	0	30.785

U.T.O.E. 5. Serra Pistoiese – Goraiolo – Panicagliora – Avaglio – Femminamorta	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	**Verde pubblico e impianti sportivi** (12,00 mq/ab.)	**Attrezzature scolastiche** (4,50 mq/ab.)	**Attrezzature collettive** (3,50 mq/ab.)
Ab. attuali	2.220	6.660	2.497	1.942
Ab. progetto	180	540	203	158
Totale	**2.400**	**7.200**	**2.700**	**2.100**

N.B. Vista la struttura territoriale e insediativa del Comune di Marliana, il fabbisogno di Standard pubblici relativi all'**UTOE 5** è da ricavarsi assieme alle altre UTOE costituenti il territorio comunale di Marliana.

Totale Territorio comunale Marliana	**Superficie Territoriale**	**Abitanti** (al 09.04.2020*)
	42,99	3.129

* Dati: Piano Operativo Comune di Marliana

Previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale per il Comune di Marliana – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU – Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq. di SE			Previsioni esterne al perimetro del TU – NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANFICAZIONE mq. di SE
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2
a) RESIDENZIALE	7.700	800	**8.500**	----------	0	**0**	----------
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	1.800	0	**1.800**	0	0	**0**	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	2.600	0	**2.600**	0	0	**0**	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	4.700	0	**4.700**	300	0	**300**	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	1.200	0	**1.200**	0	0	**0**	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	**0**	0	0	**0**	0
TOTALI	**18.000**	**800**	**18.800**	**300**	**0**	**300**	**0**

Il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, sono suddivise in base alle previsioni declinate all'art. 34 della Disciplina di PSI e rappresentate graficamente alla Tav.**QP**5 – *Strategie – La Conferenza di Copianificazione*.

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale Intercomunale per il Comune di Marliana

Territorio comunale Marliana	**Abitanti del P.S.**	
	Esistenti	**Progetto**
Territorio Urbanizzato	2.504	212
Territorio aperto	625	0
Totale	**3.129**	**212**
	3.341	

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche per il Comune di Marliana – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale Intercomunale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

Territorio comunale Marliana	Standard esistenti (mq)			
	Parcheggio pubblico	Verde pubblico e impianti sportivi	Attrezzature scolastiche	Attrezzature collettive
	15.621	71.799	2.822	65.514

Territorio comunale Marliana	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	Verde pubblico e impianti sportivi (12,00 mq/ab.)	Attrezzature scolastiche (4,50 mq/ab.)	Attrezzature collettive (3,50 mq/ab.)
Ab. attuali	12.516	37.548	14.079	10.950
Ab. progetto	848	2.544	955	743
Totale	**13.364**	**40.092**	**15.034**	**11.693**